BLAUPUNKT AUTORADIO
Bosch Telecom

CD Canger Interface für Audi

7 607 765 080

3 D91 240 031 Pe 9/91

Der Canger für Audi ist identisch mit dem CDC-M3

Bestückung / Oberdruck / Unterdruck

VKD 22 48



Chipbestückung – unten / Unterdruck / Oberdruck

VKD 22 48




+12V*
12V-SCH
MASSE
SDA
SCHIRM
SCL
NF-R
NF-MS
NF-L
P2000
S2000
T3.15
L2000
300uH
D2000
BYW95B
C2001
0.1u
C2000
330u
MP2000
MP2001
V2000
BC369
R2000
100K
R2001
1.8K
R2002
39K
V2001
BC848
C2002
0.1u
R2003
10K
U14
R2080
22
C2080
22u
V2081
BC858
R2082
100K
R2081
820K
V2080
TA8002S
U50
C1501
10u
NF-R
C1500
10u
NF-L
MP802
MP801
MP803
R869
56K
R870
18K
D864
BAL99
V864
BC848
R871
47K
R860
100
C860
22
D860
5V6
V860
BC848
MP804
R861
47K
R868
47K
MP805
R865
56K
R867
18K
D861
BAL99
V862
BC848
R866
100
C861
22
D862
5V6
V863
BC848
MP806
R872
47K
R851
47K
V850
68HC05
PB6
PB7
Vss
PC7
PC6
PC5
PC3
PB4
PB2
Vpp
NC
-IRQ
-RESET
VDD
OSC1
OSC2
TCAP
PC2
PC1
PC0
PD0
PD3/MOSI
PD4/SCX
PD5/-SS
PD7
R852
47K
V851
BC848
R859
560K
R854
180K


MP2002
V2083 BC858
R2090 2.7K
MP2003
D2080 3V3
R2089 220K
R2085 10K
V2082 BC858
R2088 27K
N850
R2083 120K
R2084 100K
D2081 BAL99
R2091 220K
D2082
BAV99
V2084 BC848
ACC
BUP
GND
DISPSEL.
NF-R
RESET
NFMASSE
MUTE
NF-L
DATAIN
DATAOUT
CLOCKIN
CLOCKOUT
C2081 0.22u
C2082 10u
R2086 1K
R2087 220K
R858 470
D882 5V6
C882 22
R855 470
D881 BAL99
MP809
U50
C880 0.1u
U14
R887 10K
V880
D880 5V6
C881 22
R888 470
R886 470
R885 2.2K
MP808
R895 470
R892 2.2K
R893 470
C850 0.1u
C855 47u
D883 5V6
C883 22
MC3302
R891 470
MP810
MP807
MP811
R889 4.7K
R884 4.7K
R883 47K
MP812
R850 10M
C852 27
Q850 4MHz
C851 27
U50
R894 10K
R890 470
R882 4.7K
D884 BAL99
R857 2.2K
D885 5V6
C884 22
R897 47K
R896 47K
R881 47K
R880 22K
R856 47K
V853 BC848
D851 5V6
C854 22
R853 47K
V852 BC848
D850 5V6
C853 22